

**OUVRAGES DE COLLECTE LONGITUDINAUX – SECTION COURANTE CÔTÉ GAUCHE**  
**(SENS CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE -> ROUMAZIERES LOUBERT)**

PK	Sens d'écoulement	Déblais (D) / Remblais (R)	Pente (m/m)	Type d'assainissement	Dimensions	Q Capable (l/s)	Q Projet (l/s)	Vitesse (m <sup>2</sup> /s)
<b>BASSIN N°1</b>								
350	↑	D	0.00732	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	665.10	202.87	1.14
375	↑	D	0.00792	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	691.82	201.40	1.17
400	↑	D	0.00914	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	743.19	198.33	1.22
425	↑	D	0.00988	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	772.69	195.04	1.24
434	↑	D	0.009998	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.29	192.71	1.24
444	↑	D	0.01000145	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.43	191.38	1.24
450	↑	D	0.00999394	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.14	190.29	1.24
454	↑	D	0.0099885	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.92	189.59	1.23
464	↑	D	0.009996	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.22	188.59	1.23
474	↑	D	0.01010004	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	781.25	187.17	1.23
475	↑	D	0.01009119	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	780.91	186.40	1.23
484	↑	D	0.00999015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.99	183.84	1.22
494	↑	D	0.00998704	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.87	182.70	1.22
497	↑	D	0.01002421	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.31	181.91	1.22
500	↑	D	0.01000694	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.64	181.62	1.22
504	↑	D	0.00975019	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	767.60	181.20	1.21
504	↑	D	0.0098111	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	769.99	181.10	1.21
514	↑	D	0.0100317	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.60	180.68	1.21
524	↑	D	0.00995252	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.52	179.27	1.21
525	↑	D	0.00991269	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	773.97	178.52	1.21
533	↑	D	0.00998275	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.70	178.08	1.21
544	↑	D	0.01003783	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.84	176.70	1.21
550	↑	D	0.00993159	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.71	175.40	1.20
554	↑	D	0.00991782	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.17	174.76	1.20
564	↑	D	0.01004041	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.94	173.87	1.20
574	↑	D	0.00997274	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.31	172.23	1.19
575	↑	D	0.00993754	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.94	169.58	1.18
584	↑	D	0.0099712	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.25	168.76	1.18
594	↑	D	0.01001833	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.08	166.97	1.18
600	↑	D	0.01004883	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.27	165.42	1.18
625	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	162.42	1.17
650	↑	D	0.00993668	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.91	157.47	1.15
655	↑	D	0.00995118	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.47	154.47	1.15
675	↑	D	0.0100145	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.93	151.82	1.14
700	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	147.05	1.13

725	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	141.38	1.11
750	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	135.26	1.10
775	↑	D	0.01000906	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.72	128.24	1.08
784	↑	D	0.01000362	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.51	118.98	1.05
800	↑	D	0.00999456	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.16	116.31	1.04
825	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	111.86	1.03
850	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	106.16	1.01
875	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	100.18	0.99
900	↑	D	0.01003694	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.81	93.91	0.97
907	↑	D	0.00958239	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	760.97	89.67	0.94
908	↑	R	0.00956482	Caniveau à fente	φ 400	194.11	88.53	1.53
921	↑	R	0.01000148	Caniveau à fente	φ 400	198.49	86.65	1.55
925	↑	R	0.00998345	Caniveau à fente	φ 400	198.31	84.33	1.54
932	↑	R	0.01000133	Caniveau à fente	φ 400	198.49	82.71	1.53
933	↑	R	0.00999939	Caniveau à fente	φ 400	198.47	81.48	1.53
950	↑	D	0.00999939	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.35	78.50	0.90
975	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	72.36	0.88
1000	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	64.45	0.84
1025	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	55.88	0.80
1050	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	46.46	0.75
1075	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	35.93	0.68
1100	↑	D	0.01001672	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.02	23.82	0.59
1103	↑	D	0.01002016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.15	16.16	0.51
1123	↑	D	0.00994363	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.18	8.95	0.41
1125	↑	D	0.0098804	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	772.71	0.79	0.16

### BASSIN N°3

1125	↑	D	0.01068376	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	803.51	318.01	1.51
1125	↑	D	0.01032673	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	789.97	317.95	1.49
1136	↑	D	0.00999861	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.32	316.66	1.47
1146	↑	D	0.00997865	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.54	314.42	1.47
1150	↑	D	0.00996743	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.10	312.96	1.47
1156	↑	D	0.01002866	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.48	311.96	1.47
1166	↑	D	0.00999485	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.17	310.41	1.46
1175	↑	D	0.01020223	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	785.19	308.64	1.47
1176	↑	D	0.0102325	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	786.36	307.73	1.47
1186	↑	D	0.00999901	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.33	306.73	1.46
1196	↑	D	0.00992545	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.47	305.04	1.45
1200	↑	D	0.0099437	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.18	303.93	1.45
1207	↑	D	0.01001026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.77	303.10	1.45
1217	↑	D	0.00998726	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.88	301.81	1.45
1225	↑	D	0.01013928	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	782.77	300.42	1.45
1226	↑	D	0.01013396	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	782.56	299.69	1.45
1237	↑	D	0.01002131	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.20	298.82	1.45
1247	↑	D	0.0098952	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	773.29	297.36	1.44
1250	↑	D	0.00991282	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	773.98	296.46	1.44

1257	↑	D	0.0100495	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.29	295.78	1.44
1267	↑	D	0.00995896	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.77	294.62	1.44
1275	↑	D	0.010184	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	784.49	293.39	1.44
1277	↑	D	0.0101944	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	784.89	292.73	1.44
1287	↑	D	0.00997439	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.38	291.93	1.43
1297	↑	D	0.01011228	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	781.72	290.60	1.44
1300	↑	D	0.01007858	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	780.42	289.72	1.43
1307	↑	D	0.00997308	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.32	289.05	1.43
1315	↑	D	0.00993181	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.72	288.08	1.42
1317	↑	D	0.00997121	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.25	287.40	1.42
1325	↑	D	0.01000484	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.56	286.70	1.42
1327	↑	D	0.00996715	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.09	286.03	1.42
1337	↑	D	0.00997516	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.41	285.24	1.42
1347	↑	D	0.01007257	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	780.19	283.94	1.42
1350	↑	D	0.00951218	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	758.17	283.09	1.39
1351	↑	D	0.00941661	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	754.35	282.86	1.39
1357	↑	D	0.0100411	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.97	282.43	1.42
1367	↑	D	0.01003748	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.83	281.42	1.42
1375	↑	D	0.00997085	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.24	280.32	1.41
1377	↑	D	0.00996065	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.84	279.72	1.41
1387	↑	D	0.00998702	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.87	279.02	1.41
1397	↑	D	0.01005449	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.49	277.88	1.41
1400	↑	D	0.0097004	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	765.64	277.16	1.39
1401	↑	D	0.00967491	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	764.63	276.94	1.39
1407	↑	D	0.01000103	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.41	276.57	1.41
1417	↑	D	0.01001727	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.04	275.68	1.41
1425	↑	D	0.00994854	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.37	274.66	1.40
1427	↑	D	0.00990177	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	773.54	274.11	1.40
1437	↑	D	0.01000601	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.60	273.44	1.40
1447	↑	D	0.01004291	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.04	272.31	1.40
1450	↑	D	0.01002471	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.33	271.57	1.40
1457	↑	D	0.00997348	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.34	271.00	1.40
1467	↑	D	0.01001465	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.94	270.03	1.40
1472	↑	D	0.01005552	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.53	269.13	1.40
1475	↑	D	0.00984646	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	771.38	268.66	1.39
1477	↑	D	0.00985938	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	771.89	268.40	1.39
1487	↑	D	0.01000916	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.73	267.71	1.39
1497	↑	D	0.01004728	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.21	266.55	1.39
1500	↑	D	0.01000089	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.41	265.79	1.39
1505	↑	D	0.01009731	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	781.14	265.32	1.39
1507	↑	D	0.01015817	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	783.49	264.92	1.39
1517	↑	D	0.01000262	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.47	264.20	1.38
1525	↑	D	0.01001156	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.82	263.11	1.38
1527	↑	D	0.00999015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.99	262.51	1.38
1537	↑	D	0.00996673	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.08	261.81	1.38
1546	↑	D	0.01029772	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	788.86	260.60	1.39

1547	↑	D	0.01034206	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	790.55	259.94	1.39
1550	↑	D	0.01001157	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.82	259.73	1.38
1575	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	258.05	1.37
1600	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	255.08	1.37
1625	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	252.18	1.36
1650	↑	D	0.01012	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	782.02	249.33	1.36
1675	↑	D	0.01084	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	809.36	246.43	1.39
1700	↑	D	0.01206	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	853.69	243.39	1.43
1725	↑	D	0.0133	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	896.51	240.18	1.47
1750	↑	D	0.01454	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	937.37	236.81	1.51
1775	↑	D	0.01558	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	970.31	233.28	1.53
1800	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	227.60	1.53
1825	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	224.84	1.53
1850	↑	D	0.01600075	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.33	221.93	1.52
1871	↑	D	0.01599649	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.20	218.64	1.51
1875	↑	D	0.01599574	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.17	217.07	1.51
1900	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	213.57	1.49
1925	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	208.96	1.49
1950	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	204.15	1.48
1975	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	199.16	1.46
2000	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	194.01	1.45
2025	↑	D	0.01600961	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.60	188.69	1.44
2040	↑	D	0.01599524	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.16	184.28	1.42
2050	↑	D	0.01606877	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	985.42	181.47	1.42
2052	↑	D	0.01607536	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	985.62	179.95	1.41
2073	↑	D	0.01598309	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	982.79	176.94	1.40
2075	↑	D	0.01599132	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.04	173.37	1.39
2092	↑	D	0.01599939	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.29	170.31	1.39
2100	↑	D	0.01601163	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.66	166.26	1.37
2113	↑	D	0.01599912	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.28	162.92	1.36
2125	↑	D	0.01598643	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	982.89	158.78	1.35
2150	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	154.06	1.34
2175	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	147.56	1.32
2200	↑	D	0.01604613	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	984.72	140.88	1.30
2207	↑	D	0.01602652	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	984.12	136.47	1.28
2225	↑	D	0.01598039	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	982.70	133.01	1.27
2250	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	127.03	1.25
2275	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	119.84	1.22
2300	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	112.63	1.20
2325	↑	D	0.01602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.92	105.27	1.17
2350	↑	D	0.01604	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	984.53	97.75	1.14
2375	↑	D	0.01656	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1000.37	89.88	1.12
2400	↑	D	0.01768	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1033.64	81.46	1.10
2425	↑	D	0.01892	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1069.27	72.37	1.08
2450	↑	D	0.02018	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1104.30	62.47	1.04
2475	↑	D	0.02142	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1137.73	51.59	0.99

2500	↑	D	0.02268	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1170.71	39.51	0.91
2525	↑	D	0.02394	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1202.79	25.79	0.80
2550	↑	D	0.02456	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1218.27	9.62	0.55

### BASSIN N°4

2550	↑	D	0.02572	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1246.71	305.26	1.98
2575	↑	D	0.02586	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1250.09	304.23	1.98
2600	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	302.17	1.98
2625	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	300.09	1.98
2650	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	298.00	1.97
2675	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	295.91	1.97
2700	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	293.80	1.96
2725	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	291.69	1.96
2750	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	289.56	1.95
2775	↑	D	0.02602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.96	287.41	1.95
2800	↑	D	0.02602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.96	285.20	1.94
2825	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	282.94	1.94
2850	↑	D	0.02597234	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1252.81	280.68	1.93
2861	↑	D	0.02599429	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.34	279.05	1.93
2875	↑	D	0.02602195	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1254.00	277.91	1.93
2900	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	276.14	1.92
2925	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	273.85	1.92
2950	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	271.55	1.91
2975	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	269.24	1.90
3000	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	266.91	1.90
3025	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	264.56	1.89
3050	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	262.21	1.89
3075	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	259.88	1.88
3100	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	257.55	1.88
3125	↑	D	0.02602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.96	255.21	1.87
3150	↑	D	0.02602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.96	252.87	1.86
3175	↑	D	0.02588	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1250.58	250.52	1.85
3200	↑	D	0.02534	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1237.46	248.18	1.84
3225	↑	D	0.02452	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1217.27	245.83	1.81
3250	↑	D	0.02372	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1197.25	243.47	1.79
3275	↑	D	0.02288	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1175.86	241.12	1.76
3300	↑	D	0.02202	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1153.55	238.76	1.73
3325	↑	D	0.0212	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1131.87	236.40	1.70
3350	↑	D	0.02038	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1109.76	234.03	1.68
3375	↑	D	0.01954	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1086.65	231.67	1.65
3400	↑	D	0.0187	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1063.04	229.30	1.62
3425	↑	D	0.01786	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1038.89	226.94	1.59
3450	↑	D	0.01704	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1014.76	224.57	1.56
3475	↑	D	0.0162	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	989.43	222.20	1.53
3500	↑	D	0.01536	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	963.44	219.84	1.50
3525	↑	D	0.01454	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	937.37	217.48	1.46

3550	↑	D	0.0137	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	909.89	215.12	1.43
3575	↑	D	0.01288	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	882.24	212.76	1.40
3600	↑	D	0.01204	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	852.99	210.37	1.36
3625	↑	D	0.0112	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	822.69	207.93	1.32
3650	↑	D	0.01038	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	792.00	205.49	1.29
3675	↑	D	0.00954	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	759.28	203.08	1.25
3700	↑	D	0.0087	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	725.08	200.69	1.20
3725	↑	D	0.00786	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	689.19	198.33	1.16
3750	↑	D	0.00702	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	651.32	195.98	1.11
3775	↑	D	0.0062	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	612.10	193.67	1.06
3800	↑	D	0.00544	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	573.36	191.39	1.02
3825	↑	D	0.00504	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	551.88	189.11	0.99
3850	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	186.89	0.98
3875	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	184.65	0.98
3900	↑	D	0.00500129	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.76	182.40	0.97
3914	↑	D	0.00499975	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.67	180.67	0.97
3925	↑	D	0.00499847	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.60	179.54	0.97
3950	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	177.90	0.96
3975	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	175.64	0.96
4000	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	173.36	0.95
4025	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	171.04	0.95
4050	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	168.69	0.95
4075	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	166.31	0.94
4100	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	163.89	0.94
4125	↑	D	0.00504582	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	552.20	161.22	0.93
4127	↑	D	0.00504582	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	552.20	159.88	0.93
4139	↑	D	0.00499184	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.24	159.18	0.93
4150	↑	D	0.00499978	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.67	157.86	0.92
4160	↑	D	0.00500284	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.84	156.51	0.92
4175	↑	D	0.00501762	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.65	154.71	0.92
4179	↑	D	0.00501843	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.70	153.32	0.92
4200	↑	D	0.00500231	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.81	151.49	0.91
4212	↑	D	0.00500079	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.73	149.07	0.91
4217	↑	D	0.0049883	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.04	148.15	0.90
4225	↑	D	0.00499409	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.36	147.44	0.90
4250	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	145.69	0.90
4275	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	142.95	0.89
4300	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	140.17	0.89
4325	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	137.33	0.88
4350	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	134.43	0.87
4375	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	131.48	0.87
4400	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	128.47	0.86
4425	↑	D	0.00502	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.78	125.38	0.85
4450	↑	D	0.00502	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.78	122.23	0.85
4475	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	117.77	0.83
4500	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	115.04	0.83

4525	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	112.20	0.82
4550	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	109.26	0.81
4575	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	105.27	0.80
4600	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	101.58	0.79
4625	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	97.80	0.78
4650	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	93.89	0.77
4675	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	89.85	0.76
4700	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	85.66	0.75
4725	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	81.32	0.73
4750	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	76.80	0.72
4775	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	72.08	0.70
4800	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	67.15	0.68
4825	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	61.96	0.67
4850	↑	D	0.00496	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	547.48	56.49	0.64
4875	↑	D	0.00462	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	528.38	50.68	0.60
4900	↑	D	0.00388	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	484.22	44.53	0.54
4925	↑	D	0.00304	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	428.61	38.01	0.48
4950	↑	D	0.00222	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	366.27	31.01	0.40
4975	↑	D	0.00138	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	288.78	23.34	0.31
5000	↑	D	0.00063272	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	195.54	14.53	0.20
5016	↑	D	0.00030544	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	135.86	5.30	0.11

### POINT HAUT

5016	↓	D	0.00023175	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	118.34	2.99	0.08
5025	↓	D	0.00045587	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	165.98	11.15	0.17
5050	↓	D	0.00112	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	260.16	20.40	0.28
5075	↓	D	0.00196	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	344.16	28.27	0.37
5100	↓	D	0.00278	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	409.87	35.38	0.45
5125	↓	D	0.00362	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	467.72	41.98	0.52
5150	↓	D	0.00444	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	517.99	48.20	0.58
5175	↓	D	0.00492	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	545.27	54.08	0.63
5200	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	59.62	0.65
5225	↓	D	0.00497175	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.13	63.30	0.67
5235	↓	D	0.00498684	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.96	64.42	0.67
5236	↓	R	0.0050206	Caniveau à fente	φ 400	140.63	65.14	1.12
5241	↓	R	0.00492097	Caniveau à fente	φ 400	139.23	65.86	1.11
5242	↓	R	0.00498435	Caniveau à fente	φ 400	140.12	66.24	1.12
5244	↓	R	0.00495667	Caniveau à fente	φ 400	139.73	66.75	1.12
5246	↓	R	0.00528074	Caniveau à fente	φ 400	144.23	67.12	1.15
5247	↓	D	0.00539475	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	570.97	67.52	0.70
5250	↓	D	0.00483427	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	540.50	68.03	0.68
5252	↓	D	0.00523384	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	562.39	68.37	0.70
5253	↓	D	0.00540043	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	571.27	70.63	0.71
5275	↓	D	0.00499907	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.63	75.09	0.71
5300	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	79.68	0.73
5325	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	84.09	0.74

5350	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	88.33	0.75
5375	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	92.43	0.77
5400	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	96.39	0.78
5425	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	100.22	0.79
5450	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	103.94	0.80
5475	↓	D	0.00498129	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.66	106.69	0.80
5488	↓	D	0.00500188	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.79	108.47	0.81
5500	↓	D	0.00502058	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.81	111.05	0.82
5525	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	114.48	0.82
5550	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	117.81	0.83
5575	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	121.07	0.84
5600	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	124.24	0.85
5625	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	127.35	0.86
5650	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	130.39	0.86
5675	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	133.37	0.87
5700	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	136.29	0.88
5725	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	139.15	0.88
5750	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	141.95	0.89
5775	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	144.71	0.90
5800	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	147.41	0.90
5825	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	150.07	0.91
5850	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	152.71	0.91
5875	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	155.34	0.92
5900	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	157.93	0.92
5925	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	160.51	0.93
5950	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	163.08	0.93
5975	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	165.64	0.94
6000	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	168.17	0.94
6025	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	170.63	0.95
6050	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	173.02	0.95
6075	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	175.30	0.96
6100	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	177.55	0.96
6125	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	179.77	0.97
6150	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	181.96	0.97
6175	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	184.12	0.97
6200	↓	D	0.00489234	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	543.73	185.20	0.97
6200	↓	D	0.00489234	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	543.73	185.73	0.97
6212	↓	D	0.00500358	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.88	186.93	0.98
6225	↓	D	0.00499658	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.50	188.08	0.98
6233	↓	D	0.00499643	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.49	189.58	0.98
6250	↓	D	0.00498482	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.85	190.71	0.98
6252	↓	D	0.00498079	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.63	192.08	0.99
6273	↓	D	0.00503176	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	551.43	193.41	0.99
6275	↓	D	0.00502673	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	551.15	194.08	0.99
6285	↓	D	0.00499827	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.59	195.10	0.99
6300	↓	D	0.00500389	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.90	196.76	1.00

6325	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	198.86	1.00
6350	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	200.97	1.00
6375	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	203.04	1.01
6400	↓	D	0.00518	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	559.49	205.07	1.02
6425	↓	D	0.0056	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	581.73	207.09	1.05
6450	↓	D	0.0061	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	607.15	209.11	1.09
6475	↓	D	0.00662	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	632.50	211.13	1.12
6500	↓	D	0.0071	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	655.02	213.18	1.15
6525	↓	D	0.0076	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	677.70	215.23	1.18
6550	↓	D	0.0081	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	699.63	217.30	1.21
6575	↓	D	0.0086	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	720.90	219.38	1.24
6600	↓	D	0.0091	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	741.56	221.46	1.26
6625	↓	D	0.0096	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	761.67	223.56	1.29
6650	↓	D	0.0101	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	781.25	225.65	1.32
6675	↓	D	0.0106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	800.35	227.76	1.34
6700	↓	D	0.01112	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	819.75	229.88	1.37
6725	↓	D	0.0116	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	837.25	232.00	1.39
6750	↓	D	0.0121	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	855.11	234.13	1.41
6775	↓	D	0.0126	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	872.60	236.24	1.44
6800	↓	D	0.0131	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	889.74	238.35	1.46
6825	↓	D	0.0136	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	906.56	240.47	1.48
6850	↓	D	0.0141	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	923.08	242.60	1.50
6875	↓	D	0.0146	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	939.30	244.73	1.53
6900	↓	D	0.01491659	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	949.43	246.72	1.54
6922	↓	D	0.01502168	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.77	247.78	1.55
6925	↓	D	0.01502508	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.88	248.95	1.55
6950	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	251.04	1.55
6975	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	253.13	1.56
7000	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	255.19	1.56
7025	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	257.22	1.57
7050	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	259.25	1.57
7075	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	261.26	1.57
7100	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	263.26	1.58
7125	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	265.25	1.58
7150	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	267.23	1.59
7175	↓	D	0.01482	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	946.35	269.19	1.58
7200	↓	D	0.01414	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	924.39	271.12	1.56
7225	↓	D	0.01314	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	891.10	273.01	1.53
7250	↓	D	0.01216	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	857.23	274.87	1.50
7275	↓	D	0.01116	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	821.22	276.67	1.46
7300	↓	D	0.01064	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	801.86	277.56	1.44

### BASSIN N°5 (Ouest)

7300	↓	D	0.00964	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	763.25	9.33	0.41
7325	↓	D	0.00914	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	743.19	24.22	0.57
7350	↓	D	0.00814	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	701.36	36.25	0.64

7375	↓	D	0.00714	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	656.87	46.43	0.67
7475	↓	D	0.00314	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	435.61	75.42	0.61
7500	↓	D	0.00214	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	359.61	80.37	0.55
7525	↓	D	0.00114	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	262.47	84.04	0.46
7550	↓	D	0.00045661	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	166.11	84.97	0.34
7554	↓	D	0.00027322	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	128.50	84.99	0.29

### BASSIN N°5 Point Bas

7554	↑	D	0.0004686	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	168.28	40.27	0.27
7575	↑	D	0.0008943	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	232.47	38.11	0.32
7600	↑	D	0.00184	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	333.46	31.70	0.38
7625	↑	D	0.00286	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	415.73	22.23	0.39
7650	↑	D	0.00336	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	450.61	8.91	0.29

### BASSIN N°5 (Est)

7650	↑	D	0.00386	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	482.97	166.42	0.86
7675	↑	D	0.00486	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	541.93	165.78	0.93
7700	↑	D	0.00586	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	595.08	164.45	0.99
7725	↑	D	0.006631	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	633.02	163.07	1.02
7730	↑	D	0.00716418	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	657.98	162.23	1.05
7750	↑	D	0.00789318	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	690.64	161.52	1.08
7775	↑	D	0.00886	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	731.72	160.22	1.12
7800	↑	D	0.00986	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	771.91	158.76	1.16
7825	↑	D	0.0107	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	804.12	157.27	1.18
7850	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	155.77	1.19
7875	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	154.25	1.19
7900	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	152.72	1.18
7925	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	151.19	1.18
7950	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	149.66	1.17
7975	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	148.11	1.17
8000	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	146.56	1.17
8025	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	145.00	1.16
8050	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	143.44	1.16
8075	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	141.86	1.15
8100	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	140.26	1.15
8125	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	138.63	1.14
8150	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	136.97	1.14
8175	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	135.30	1.13
8200	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	133.61	1.13
8225	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	131.96	1.12
8250	↑	D	0.01103497	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.61	130.33	1.12
8262	↑	D	0.01102604	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.28	129.13	1.11
8274	↑	D	0.01124898	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	824.49	128.34	1.12
8275	↑	D	0.01125443	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	824.69	127.85	1.12
8294	↑	D	0.01100462	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	815.48	127.12	1.11
8300	↑	D	0.01099373	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	815.08	126.06	1.10

8314	↑	D	0.01103789	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.72	125.19	1.10
8325	↑	D	0.01107966	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	818.26	124.12	1.10
8333	↑	D	0.01109061	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	818.66	123.31	1.10
8345	↑	D	0.01105599	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.39	122.45	1.09
8350	↑	D	0.01105279	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.27	121.89	1.09
8375	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	120.89	1.09
8400	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	119.21	1.08
8425	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	117.53	1.08
8450	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	115.83	1.07
8475	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	114.11	1.07
8500	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	112.31	1.06
8525	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	110.46	1.06
8550	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	108.56	1.05
8575	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	106.61	1.04
8600	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	104.62	1.03
8625	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	102.62	1.03
8650	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	100.60	1.02
8675	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	98.56	1.01
8700	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	96.53	1.01
8725	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	94.50	1.00
8750	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	92.48	0.99
8775	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	90.46	0.98
8800	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	88.44	0.97
8825	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	86.43	0.97
8850	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	84.42	0.96
8875	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	82.42	0.95
8900	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	80.40	0.94
8925	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	78.35	0.93
8950	↑	D	0.0110422	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.88	76.27	0.92
8955	↑	D	0.01102665	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.30	75.01	0.92
8975	↑	D	0.01104445	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.96	73.92	0.91
9000	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	71.94	0.91
9025	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	69.67	0.90
9050	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	67.34	0.88
9075	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	64.95	0.87
9100	↑	D	0.01103549	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.63	62.52	0.86
9107	↑	D	0.01103727	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.69	60.92	0.85
9125	↑	D	0.01106178	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.60	59.65	0.85
9150	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	57.36	0.84
9175	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	54.50	0.82
9200	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	51.62	0.80
9225	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	48.75	0.79
9250	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	45.87	0.77
9275	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	43.01	0.75
9300	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	40.20	0.73
9325	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	37.45	0.72

9350	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	34.73	0.70
9375	↑	D	0.01105231	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.25	31.90	0.67
9392	↑	D	0.0110239	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.20	29.35	0.65
9400	↑	D	0.0110116	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	815.74	27.78	0.64
9425	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	25.68	0.62
9450	↑	D	0.01105132	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.21	22.24	0.59
9472	↑	D	0.01100582	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	815.53	18.77	0.55
9473	↑	D	0.01109451	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	818.81	17.04	0.54
9475	↑	D	0.01111347	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	819.51	16.83	0.53
9485	↑	D	0.01164307	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	838.81	15.82	0.53
9486	↑	D	0.0116296	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	838.32	14.94	0.52
9500	↑	D	0.01102	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.05	14.22	0.50
9525	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	12.28	0.47
9550	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	9.75	0.43
9575	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	7.16	0.39
9600	↑	D	0.0110469	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.05	4.52	0.32
9619	↑	D	0.0110269	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.31	2.14	0.24
9620	↑	R	0.0109978	Caniveau à fente	φ 400	208.14	1.03	0.44
9625	↑	R	0.01110004	Caniveau à fente	φ 400	209.11	0.79	0.40
9630	↑	R	0.01120448	Caniveau à fente	φ 400	210.09	0.28	0.29

**OUVRAGES DE COLLECTE LONGITUDINAUX – SECTION COURANTE CÔTÉ DROIT**  
**(SENS CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE -> ROUMAZIERES LOUBERT)**

PK	Sens d'écoulement	Déblais (D) / Remblais (R)	Pente (m/m)	Type d'assainissement	Dimensions	Q Capable (l/s)	Q Projet (l/s)	Vitesse (m/s)
<b>BASSIN N°1</b>								
350	↑	D	0.00732	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	665.10	198.30	1.13
375	↑	D	0.00792	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	691.82	196.84	1.16
400	↑	D	0.00914	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	743.19	191.71	1.20
425	↑	D	0.00988	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	772.69	188.42	1.23
434	↑	D	0.009998	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.29	186.02	1.23
444	↑	D	0.01000145	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.43	184.65	1.22
450	↑	D	0.00999394	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.14	183.52	1.22
454	↑	D	0.0099885	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.92	182.80	1.22
464	↑	D	0.009996	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.22	181.77	1.22
474	↑	D	0.01010004	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	781.25	180.30	1.22
475	↑	D	0.01009119	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	780.91	179.51	1.21
484	↑	D	0.00999015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.99	178.77	1.21
494	↑	D	0.00998704	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.87	177.34	1.21
497	↑	D	0.01002421	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.31	176.41	1.21
500	↑	D	0.01000694	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.64	175.97	1.20
504	↑	D	0.00975019	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	767.60	175.46	1.19
504	↑	D	0.0098111	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	769.99	175.14	1.19
514	↑	D	0.0100317	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.60	174.33	1.20
524	↑	D	0.00995252	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.52	172.75	1.19
525	↑	D	0.00991269	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	773.97	171.86	1.19
533	↑	D	0.00998275	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.70	171.08	1.19
544	↑	D	0.01003783	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.84	170.29	1.19
550	↑	D	0.00993159	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.71	168.99	1.18
554	↑	D	0.00991782	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.17	168.32	1.18
564	↑	D	0.01004041	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.94	167.37	1.19
574	↑	D	0.00997274	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.31	163.73	1.17
575	↑	D	0.00993754	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.94	162.60	1.17
584	↑	D	0.0099712	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.25	161.60	1.17
594	↑	D	0.01001833	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.08	159.58	1.16
600	↑	D	0.01004883	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.27	157.78	1.16
625	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	154.19	1.15
650	↑	D	0.00993668	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.91	147.04	1.13
655	↑	D	0.00995118	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.47	140.37	1.11
675	↑	D	0.0100145	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.93	138.07	1.11
700	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	133.79	1.09

725	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	128.91	1.08
750	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	123.86	1.06
775	↑	D	0.01000906	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.72	118.62	1.05
784	↑	D	0.01000362	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.51	114.90	1.04
800	↑	D	0.00999456	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.16	112.14	1.03
825	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	107.50	1.01
850	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	101.55	0.99
875	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	95.30	0.97
900	↑	D	0.01003694	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.81	88.70	0.95
907	↑	D	0.00958239	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	760.97	84.22	0.92
908	↑	R	0.00956482	Caniveau corniche	φ 400	194.11	83.02	1.51
921	↑	R	0.01000148	Caniveau corniche	φ 400	198.49	81.03	1.52
925	↑	R	0.00998345	Caniveau corniche	φ 400	198.31	78.58	1.51
932	↑	R	0.01000133	Caniveau corniche	φ 400	198.49	76.87	1.50
933	↑	R	0.00999939	Caniveau corniche	φ 400	198.47	75.57	1.50
950	↑	D	0.00999939	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.35	72.41	0.88
975	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	65.84	0.84
1000	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	57.30	0.80
1025	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	48.22	0.76
1050	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	37.60	0.69
1075	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	25.50	0.60
1100	↑	D	0.01001672	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.02	11.00	0.44
1103	↑	D	0.01003344	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.67	1.10	0.18

### BASSIN N°3

1103	↑	D	0.01000687	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.64	299.83	1.45
1123	↑	D	0.00994363	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.18	297.71	1.44
1125	↑	D	0.01028208	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	788.26	295.70	1.45
1125	↑	D	0.01032673	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	789.97	295.49	1.45
1136	↑	D	0.00999861	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.32	294.52	1.44
1146	↑	D	0.00997865	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.54	292.73	1.43
1150	↑	D	0.00996743	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.10	291.49	1.43
1156	↑	D	0.01002866	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.48	290.64	1.43
1166	↑	D	0.00999485	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.17	289.28	1.43
1175	↑	D	0.01020223	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	785.19	287.69	1.43
1176	↑	D	0.0102325	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	786.36	286.85	1.43
1186	↑	D	0.00999901	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.33	285.93	1.42
1196	↑	D	0.00992545	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.47	284.33	1.42
1200	↑	D	0.0099437	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.18	283.26	1.42
1207	↑	D	0.01001026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.77	282.46	1.42
1217	↑	D	0.00998726	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.88	281.19	1.41
1225	↑	D	0.01013928	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	782.77	279.82	1.42
1226	↑	D	0.01013396	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	782.56	279.09	1.42
1237	↑	D	0.01002131	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.20	278.22	1.41
1247	↑	D	0.0098952	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	773.29	276.76	1.40
1250	↑	D	0.00991282	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	773.98	275.85	1.40

1257	↑	D	0.0100495	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.29	275.17	1.41
1267	↑	D	0.00995896	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.77	274.02	1.40
1275	↑	D	0.010184	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	784.49	272.81	1.41
1277	↑	D	0.0101944	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	784.89	272.17	1.41
1287	↑	D	0.00997439	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.38	271.41	1.40
1297	↑	D	0.01011228	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	781.72	270.16	1.40
1300	↑	D	0.01007858	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	780.42	269.35	1.40
1307	↑	D	0.00997308	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.32	268.75	1.39
1315	↑	D	0.00993181	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	774.72	267.87	1.39
1317	↑	D	0.00997121	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.25	267.27	1.39
1325	↑	D	0.01000484	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.56	266.63	1.39
1327	↑	D	0.00996715	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.09	266.01	1.39
1337	↑	D	0.00997516	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.41	265.28	1.39
1347	↑	D	0.01007257	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	780.19	264.02	1.39
1350	↑	D	0.00951218	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	758.17	263.18	1.36
1351	↑	D	0.00941661	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	754.35	262.94	1.36
1357	↑	D	0.0100411	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.97	262.51	1.38
1367	↑	D	0.01003748	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.83	261.48	1.38
1375	↑	D	0.00997085	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.24	260.30	1.38
1377	↑	D	0.00996065	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.84	259.64	1.37
1387	↑	D	0.00998702	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.87	258.87	1.37
1397	↑	D	0.01005449	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.49	257.54	1.37
1400	↑	D	0.0097004	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	765.64	256.66	1.36
1401	↑	D	0.00967491	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	764.63	256.40	1.36
1407	↑	D	0.01000103	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.41	255.95	1.37
1417	↑	D	0.01001727	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.04	254.85	1.37
1425	↑	D	0.00994854	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	775.37	253.60	1.36
1427	↑	D	0.00990177	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	773.54	252.92	1.36
1437	↑	D	0.01000601	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.60	252.09	1.36
1447	↑	D	0.01004291	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.04	250.70	1.36
1450	↑	D	0.01002471	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	778.33	249.78	1.36
1457	↑	D	0.00997348	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.34	249.07	1.36
1467	↑	D	0.01001465	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.94	247.87	1.36
1472	↑	D	0.01005552	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.53	246.75	1.35
1475	↑	D	0.00984646	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	771.38	246.16	1.34
1477	↑	D	0.00985938	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	771.89	245.84	1.34
1487	↑	D	0.01000916	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.73	244.98	1.35
1497	↑	D	0.01004728	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	779.21	243.63	1.35
1500	↑	D	0.01000089	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.41	242.79	1.34
1505	↑	D	0.01009731	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	781.14	242.28	1.35
1507	↑	D	0.01015817	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	783.49	241.86	1.35
1517	↑	D	0.01000262	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.47	241.11	1.34
1525	↑	D	0.01001156	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.82	239.96	1.34
1527	↑	D	0.00999015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.99	239.33	1.34
1537	↑	D	0.00996673	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	776.08	238.59	1.34
1546	↑	D	0.01029772	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	788.86	237.33	1.35

1547	↑	D	0.01034206	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	790.55	236.65	1.35
1550	↑	D	0.01001157	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.82	236.42	1.33
1575	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	234.67	1.33
1600	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	231.55	1.32
1625	↑	D	0.01	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	777.37	228.49	1.32
1650	↑	D	0.01012	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	782.02	225.48	1.32
1675	↑	D	0.01084	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	809.36	222.48	1.34
1700	↑	D	0.01206	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	853.69	219.37	1.38
1725	↑	D	0.0133	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	896.51	216.11	1.42
1750	↑	D	0.01454	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	937.37	212.70	1.45
1775	↑	D	0.01558	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	970.31	209.16	1.48
1800	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	205.50	1.48
1825	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	201.75	1.47
1850	↑	D	0.01600075	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.33	197.93	1.46
1871	↑	D	0.01599649	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.20	194.23	1.45
1875	↑	D	0.01599574	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.17	192.14	1.45
1900	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	189.70	1.44
1925	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	185.24	1.43
1950	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	180.56	1.41
1975	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	175.71	1.40
2000	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	170.67	1.39
2025	↑	D	0.01600961	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.60	165.44	1.37
2040	↑	D	0.01599524	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.16	161.10	1.36
2050	↑	D	0.01606877	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	985.42	158.32	1.35
2052	↑	D	0.01607536	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	985.62	156.59	1.35
2073	↑	D	0.01598309	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	982.79	153.12	1.33
2075	↑	D	0.01599132	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.04	149.67	1.32
2092	↑	D	0.01599939	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.29	146.73	1.32
2100	↑	D	0.01601163	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.66	142.85	1.30
2113	↑	D	0.01599912	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.28	139.81	1.29
2125	↑	D	0.01598643	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	982.89	136.40	1.28
2150	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	131.79	1.27
2175	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	125.43	1.24
2200	↑	D	0.01604613	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	984.72	118.95	1.22
2207	↑	D	0.01602652	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	984.12	114.67	1.21
2225	↑	D	0.01598039	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	982.70	111.32	1.19
2250	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	105.55	1.17
2275	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	98.68	1.14
2300	↑	D	0.016	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.31	91.64	1.11
2325	↑	D	0.01602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	983.92	84.46	1.08
2350	↑	D	0.01604	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	984.53	77.13	1.05
2375	↑	D	0.01656	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1000.37	69.66	1.02
2400	↑	D	0.01831333	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 1.3125m	9161.33	61.97	1.05
2475	↑	D	0.02079333	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 4.3125m	38720.47	55.49	1.01
2500	↑	D	0.02268	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 5.3125m	50262.94	37.63	0.89
2525	↑	D	0.02394	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 6.3125m	61677.04	25.66	0.78

2550	↑	D	0.02456	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 7.3125m	72600.34	9.59	0.54
<b>BASSIN N°4</b>								
2550	↑	D	0.02572	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1246.71	297.10	1.96
2575	↑	D	0.02586	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1250.09	296.07	1.97
2600	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	294.01	1.98
2675	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	291.05	1.96
2700	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	291.53	1.96
2725	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	289.46	1.95
2750	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	287.39	1.95
2775	↑	D	0.02602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.96	285.30	1.94
2800	↑	D	0.02602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.96	283.21	1.94
2825	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	281.08	1.93
2850	↑	D	0.02597234	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1252.81	278.89	1.93
2861	↑	D	0.02599429	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.34	277.30	1.92
2875	↑	D	0.02602195	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1254.00	276.22	1.92
2900	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	274.52	1.92
2925	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	272.31	1.91
2950	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	270.05	1.91
2975	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	267.76	1.90
3000	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	265.42	1.90
3025	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	263.07	1.89
3050	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	260.70	1.88
3075	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	258.34	1.88
3100	↑	D	0.026	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.47	255.96	1.87
3125	↑	D	0.02602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.96	253.57	1.87
3150	↑	D	0.02602	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1253.96	251.15	1.86
3175	↑	D	0.02588	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1250.58	248.72	1.85
3200	↑	D	0.02534	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1237.46	246.27	1.83
3225	↑	D	0.02452	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1217.27	243.85	1.81
3250	↑	D	0.02372	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1197.25	241.47	1.78
3275	↑	D	0.02288	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1175.86	239.15	1.75
3300	↑	D	0.02202	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1153.55	236.84	1.73
3325	↑	D	0.0212	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1131.87	234.53	1.70
3350	↑	D	0.02038	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1109.76	232.22	1.67
3375	↑	D	0.01954	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1086.65	229.90	1.64
3400	↑	D	0.0187	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1063.04	227.59	1.61
3425	↑	D	0.01786	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1038.89	225.27	1.58
3450	↑	D	0.01704	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	1014.76	222.96	1.55
3475	↑	D	0.0162	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	989.43	220.64	1.52
3500	↑	D	0.01536	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	963.44	218.33	1.49
3525	↑	D	0.01454	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	937.37	216.02	1.46
3550	↑	D	0.0137	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	909.89	213.72	1.43
3575	↑	D	0.01288	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	882.24	211.41	1.39
3600	↑	D	0.01204	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	852.99	209.12	1.36
3625	↑	D	0.0112	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	822.69	206.83	1.32

3650	↑	D	0.01038	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	792.00	204.56	1.28
3675	↑	D	0.00954	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	759.28	202.30	1.24
3700	↑	D	0.0087	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	725.08	200.04	1.20
3725	↑	D	0.00786	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	689.19	197.79	1.16
3750	↑	D	0.00702	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	651.32	195.53	1.11
3775	↑	D	0.0062	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	612.10	193.27	1.06
3800	↑	D	0.00544	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	573.36	191.04	1.01
3825	↑	D	0.00504	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	551.88	188.83	0.99
3850	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	186.63	0.98
3875	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	184.43	0.97
3900	↑	D	0.00500129	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.76	182.21	0.97
3914	↑	D	0.00499975	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.67	180.51	0.97
3925	↑	D	0.00499847	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.60	179.43	0.97
3950	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	177.84	0.96
3975	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	175.64	0.96
4000	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	173.41	0.95
4025	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	171.15	0.95
4050	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	168.85	0.95
4075	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	166.52	0.94
4100	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	164.15	0.94
4125	↑	D	0.00504582	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	552.20	161.73	0.93
4127	↑	D	0.00504582	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	552.20	160.40	0.93
4139	↑	D	0.00499184	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.24	159.72	0.93
4150	↑	D	0.00499978	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.67	158.11	0.92
4160	↑	D	0.00500284	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.84	156.64	0.92
4175	↑	D	0.00501762	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.65	154.86	0.92
4179	↑	D	0.00501843	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.70	153.49	0.92
4200	↑	D	0.00500231	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.81	151.69	0.91
4212	↑	D	0.00500079	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.73	149.72	0.91
4217	↑	D	0.0049883	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.04	148.81	0.90
4225	↑	D	0.00499409	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.36	148.13	0.90
4250	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	146.41	0.90
4275	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	143.71	0.89
4300	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	140.96	0.89
4325	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	138.15	0.88
4350	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	135.28	0.88
4375	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	132.36	0.87
4400	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	129.36	0.86
4425	↑	D	0.00502	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.78	126.30	0.86
4450	↑	D	0.00502	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.78	123.16	0.85
4475	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	119.94	0.84
4500	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	116.65	0.83
4525	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	113.26	0.82
4550	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	109.25	0.82
4575	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	106.19	0.81
4600	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	103.00	0.80

4625	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	97.92	0.78
4650	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	94.00	0.77
4675	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	90.72	0.76
4700	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	86.50	0.75
4725	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	82.12	0.74
4750	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	77.55	0.72
4775	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	72.79	0.70
4800	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	67.80	0.69
4825	↑	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	62.55	0.67
4850	↑	D	0.00496	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	547.48	57.00	0.64
4875	↑	D	0.00462	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	528.38	51.12	0.61
4900	↑	D	0.00388	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	484.22	44.88	0.55
4925	↑	D	0.00304	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	428.61	38.27	0.48
4950	↑	D	0.00222	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	366.27	31.19	0.40
4975	↑	D	0.00138	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	288.78	23.42	0.31
5000	↑	D	0.00063272	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	195.54	14.53	0.20
5016	↑	D	0.00030544	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	135.86	5.30	0.11

### POINT HAUT

5016	↓	D	0.00023175	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	118.34	2.99	0.08
5025	↓	D	0.00045587	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	165.98	11.15	0.17
5050	↓	D	0.00112	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	260.16	20.40	0.28
5075	↓	D	0.00196	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	344.16	28.27	0.37
5100	↓	D	0.00278	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	409.87	35.38	0.45
5125	↓	D	0.00362	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	467.72	41.98	0.52
5150	↓	D	0.00444	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	517.99	48.20	0.58
5175	↓	D	0.00492	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	545.27	54.07	0.63
5200	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	59.61	0.66
5225	↓	D	0.00497175	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.13	63.29	0.67
5235	↓	D	0.00498684	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.96	64.41	0.67
5236	↓	D	0.0050206	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.82	65.01	0.68
5241	↓	D	0.00492097	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	545.32	65.62	0.68
5242	↓	R	0.00498435	Caniveau corniche	φ 400	140.12	66.00	1.12
5244	↓	R	0.00495667	Caniveau corniche	φ 400	139.73	66.50	1.12
5246	↓	R	0.00528074	Caniveau corniche	φ 400	144.23	66.88	1.15
5247	↓	R	0.00539475	Caniveau corniche	φ 400	145.78	67.33	1.16
5250	↓	R	0.00483427	Caniveau corniche	φ 400	138.00	67.95	1.11
5252	↓	R	0.00523384	Caniveau corniche	φ 400	143.59	68.35	1.15
5253	↓	D	0.00540043	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	571.27	70.61	0.72
5275	↓	D	0.00499907	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.63	75.07	0.71
5300	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	79.65	0.73
5325	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	84.06	0.74
5350	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	88.29	0.76
5375	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	92.38	0.77
5400	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	96.33	0.78
5425	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	100.16	0.79

5450	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	103.87	0.80
5475	↓	D	0.00498129	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.66	106.63	0.81
5488	↓	D	0.00500188	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.79	108.40	0.81
5500	↓	D	0.00502058	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	550.81	110.98	0.82
5525	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	114.39	0.83
5550	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	117.72	0.84
5575	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	120.97	0.85
5600	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	124.15	0.85
5625	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	127.25	0.86
5650	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	130.28	0.87
5675	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	133.26	0.87
5700	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	136.17	0.88
5725	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	139.02	0.89
5750	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	141.82	0.89
5775	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	144.58	0.90
5800	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	147.31	0.90
5825	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	150.03	0.91
5850	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	152.78	0.92
5875	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	155.49	0.92
5900	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	158.17	0.93
5925	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	160.82	0.93
5950	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	163.42	0.94
5975	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	165.99	0.94
6000	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	168.51	0.95
6025	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	170.98	0.95
6050	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	173.37	0.96
6075	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	175.68	0.96
6100	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	177.92	0.97
6125	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	180.13	0.97
6150	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	182.31	0.97
6175	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	184.47	0.98
6200	↓	D	0.00489234	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	543.73	185.54	0.97
6200	↓	D	0.00489234	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	543.73	186.07	0.97
6212	↓	D	0.00500358	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.88	187.55	0.98
6225	↓	D	0.00499658	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.50	188.79	0.98
6233	↓	D	0.00499643	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.49	190.28	0.99
6250	↓	D	0.00498482	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.85	191.42	0.99
6252	↓	D	0.00498079	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	548.63	192.79	0.99
6273	↓	D	0.00503176	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	551.43	193.87	0.99
6275	↓	D	0.00502673	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	551.15	194.44	0.99
6285	↓	D	0.00499827	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.59	195.49	1.00
6300	↓	D	0.00500389	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.90	197.18	1.00
6325	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	199.34	1.00
6350	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	201.52	1.01
6375	↓	D	0.005	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	549.68	203.68	1.01
6400	↓	D	0.00518	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	559.49	205.81	1.03

6425	↓	D	0.0056	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	581.73	207.94	1.06
6450	↓	D	0.0061	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	607.15	210.05	1.09
6475	↓	D	0.00662	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	632.50	212.17	1.12
6500	↓	D	0.0071	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	655.02	214.30	1.15
6525	↓	D	0.0076	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	677.70	216.50	1.18
6550	↓	D	0.0081	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	699.63	218.71	1.21
6575	↓	D	0.0086	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	720.90	220.93	1.24
6600	↓	D	0.0091	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	741.56	223.10	1.27
6625	↓	D	0.0096	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	761.67	225.35	1.30
6650	↓	D	0.0101	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	781.25	227.63	1.32
6675	↓	D	0.0106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	800.35	229.94	1.35
6700	↓	D	0.01112	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	819.75	232.27	1.37
6725	↓	D	0.0116	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	837.25	234.57	1.40
6750	↓	D	0.0121	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	855.11	236.87	1.42
6775	↓	D	0.0126	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	872.60	239.14	1.44
6800	↓	D	0.0131	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	889.74	241.39	1.47
6825	↓	D	0.0136	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	906.56	243.64	1.49
6850	↓	D	0.0141	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	923.08	245.88	1.51
6875	↓	D	0.0146	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	939.30	248.10	1.54
6900	↓	D	0.01491659	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	949.43	250.16	1.55
6922	↓	D	0.01502168	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.77	251.24	1.56
6925	↓	D	0.01502508	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.88	252.45	1.56
6950	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	254.57	1.56
6975	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	256.67	1.57
7000	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	258.73	1.57
7025	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	260.76	1.58
7050	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	262.75	1.58
7075	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	264.70	1.58
7100	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	266.62	1.59
7125	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	268.51	1.59
7150	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	270.36	1.60
7175	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	272.18	1.60
7200	↓	D	0.015	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	952.08	273.97	1.60
7225	↓	D	0.01296	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	884.97	275.67	1.53
7250	↓	D	0.0113	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	826.36	277.49	1.47
7275	↓	D	0.01116	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	821.22	279.29	1.47
7300	↓	D	0.01014	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	782.79	280.17	1.42

### BASSIN N°5 (Ouest)

7300	↓	D	0.00814	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	701.36	9.27	0.39
7325	↓	D	0.00914	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	743.19	24.08	0.57
7350	↓	D	0.00814	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	701.36	36.05	0.64
7375	↓	D	0.00714	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	656.87	46.19	0.67
7400	↓	D	0.00614	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	609.13	54.97	0.68
7425	↓	D	0.00516	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	558.41	62.64	0.68
7450	↓	D	0.00416	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	501.39	69.32	0.66

7475	↓	D	0.00314	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	435.61	75.06	0.61
7500	↓	D	0.00214	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	359.61	79.78	0.55
7525	↓	D	0.00114	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	262.47	83.10	0.46
7550	↓	D	0.00045661	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	166.11	83.84	0.34
7554	↓	D	0.00027322	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	128.50	83.84	0.29

### BASSIN N°5 Point Bas

7554	↑	D	0.0004686	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	168.28	6.43	0.14
7575	↑	D	0.0008943	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	232.47	5.77	0.16
7600	↑	D	0.00184	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	333.46	4.27	0.18
7625	↑	D	0.00286	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	415.73	2.60	0.17
7650	↑	D	0.00336	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	450.61	8.91	0.29

### BASSIN N°5 (Est)

7650	↑	D	0.00386	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	482.97	156.00	0.85
7675	↑	D	0.00486	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	541.93	155.38	0.91
7700	↑	D	0.00586	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	595.08	154.10	0.96
7725	↑	D	0.006631	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	633.02	152.79	1.00
7730	↑	D	0.00716418	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	657.98	151.99	1.03
7750	↑	D	0.00789318	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	690.64	151.31	1.06
7775	↑	D	0.00886	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	731.72	150.08	1.09
7800	↑	D	0.00986	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	771.91	148.69	1.13
7825	↑	D	0.0107	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	804.12	147.29	1.16
7850	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	145.86	1.16
7875	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	144.43	1.16
7900	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	142.99	1.16
7925	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	141.54	1.15
7950	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	140.09	1.15
7975	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	138.61	1.14
8000	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	137.11	1.14
8025	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	135.60	1.13
8050	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	134.07	1.13
8075	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	132.54	1.12
8100	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	130.98	1.12
8125	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	129.38	1.12
8150	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	127.75	1.11
8175	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	126.11	1.11
8200	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	124.48	1.10
8225	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	122.86	1.10
8250	↑	D	0.01103497	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.61	121.30	1.09
8262	↑	D	0.01102604	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.28	120.18	1.09
8274	↑	D	0.01124898	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	824.49	119.43	1.09
8275	↑	D	0.01125443	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	824.69	118.91	1.09
8294	↑	D	0.01100462	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	815.48	118.12	1.08
8300	↑	D	0.01099373	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	815.08	117.13	1.08
8314	↑	D	0.01103789	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.72	116.32	1.07

8325	↑	D	0.01107966	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	818.26	115.32	1.07
8333	↑	D	0.01109061	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	818.66	114.62	1.07
8345	↑	D	0.01105599	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.39	113.93	1.07
8350	↑	D	0.01105279	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.27	113.41	1.07
8375	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	112.47	1.06
8400	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	110.89	1.06
8425	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	109.31	1.05
8450	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	107.72	1.05
8475	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	106.12	1.04
8500	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	104.48	1.03
8525	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	102.78	1.03
8550	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	101.03	1.02
8575	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	99.25	1.02
8600	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	97.42	1.01
8625	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	95.57	1.00
8650	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	93.70	1.00
8675	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	91.81	0.99
8700	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	89.91	0.98
8725	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	88.01	0.97
8750	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	86.10	0.97
8775	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	84.19	0.96
8800	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	82.29	0.95
8825	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	80.38	0.94
8850	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	78.48	0.93
8875	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	76.58	0.93
8900	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	74.67	0.92
8925	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	72.73	0.91
8950	↑	D	0.0110422	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.88	70.76	0.90
8955	↑	D	0.01102665	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.30	69.57	0.89
8975	↑	D	0.01104445	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.96	68.53	0.89
9000	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	66.64	0.88
9025	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	64.49	0.87
9050	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	62.29	0.86
9075	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	60.04	0.85
9100	↑	D	0.01103549	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.63	57.74	0.84
9107	↑	D	0.01103727	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.69	56.25	0.83
9125	↑	D	0.01106178	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.60	55.07	0.82
9150	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	52.96	0.81
9175	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	50.40	0.80
9200	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	47.77	0.78
9225	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	45.03	0.77
9250	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	42.18	0.75
9275	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	39.28	0.73
9300	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	36.36	0.71
9325	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	33.45	0.69
9350	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	30.55	0.66

9375	↑	D	0.01105231	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.25	27.65	0.64
9392	↑	D	0.0110239	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.20	25.23	0.62
9400	↑	D	0.0110116	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	815.74	23.79	0.61
9425	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	21.89	0.59
9450	↑	D	0.01105132	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.21	18.79	0.56
9472	↑	D	0.01100582	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	815.53	15.44	0.52
9473	↑	D	0.01109451	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	818.81	14.46	0.50
9475	↑	D	0.01111347	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	819.51	14.34	0.50
9485	↑	D	0.01164307	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	838.81	13.77	0.50
9486	↑	D	0.0116296	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	838.32	13.28	0.50
9500	↑	D	0.01102	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.05	12.64	0.48
9525	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	10.90	0.45
9550	↑	D	0.01106	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.53	8.64	0.42
9575	↑	D	0.01104	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.79	6.34	0.37
9600	↑	D	0.0110469	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	817.05	3.99	0.31
9619	↑	D	0.0110269	Cunette	lg : 1.25m ; ld : 1.25m ; h : 0.3125m	816.31	1.88	0.23
9620	↑	R	0.0109978	Caniveau corniche	φ 400	208.14	0.91	0.42
9625	↑	R	0.01110004	Caniveau corniche	φ 400	209.11	0.69	0.39
9630	↑	R	0.01120448	Caniveau corniche	φ 400	210.09	0.28	0.29